



24 076 000 GROHTHERM MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR




DESCRIPTION DU PRODUIT


- A associer impérativement avec :
 - GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
 - GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlûres en cas de coupure d'eau froide
 - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 - GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 - Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 - Symboles "douchette" et "douche de tête" imprimés
 - GROHE SafeStop butée à 38°C
 - GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
 - GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
- Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
- Livré sans corps encastré



24 076 000 GROHTHERM MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR



24 076 000 GROHTHERM MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR



PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: Poignée contrôle de température Grotherm 2000 (N ° de commande 49082000)
 - 2: Plaque de montage (N ° de commande 49080000)
 - 3: Rosace (N ° de commande 49074000)
 - 4: Poignée d'arrêt (N ° de commande 49081000)
 - 5: Aquadimmer (N ° de commande 49084000)
 - 6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (N ° de commande 49028000)
 - 7: Clapets anti-retours (N ° de commande 49085000)
 - 8: Joint (N ° de commande 48360000)
 - 9: GROHE Cartouche TurboStat
(N ° de commande 49003000)*
 - 10: Clé (N ° de commande 49059000)*
 - 11: Robinets d'arrêt (N ° de commande 1405300M)*
 - 12: Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm (N ° de commande 14058000)*
- *Accessoires spéciaux